



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 3110 от 13 июля 2011 года

Заявитель и его адрес: ООО «Фенци» 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка,
ОЭЗ ППТ «Липецк»

(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: ООО «Фенци» 399071, Липецкая область, Грязинский район, с.
Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк»

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 5141 от 13.07.2011 г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 111-07-ПП от
02.07.2011г. ФГУ «736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации» (Атт. аккр. ГСЭН №РОСС RU.0001.510441),
этикетки, договор аренды земельного участка, ТУ 2513-001-85327794-2011 «Двухкомпонентные
полисульфидные герметики для производства стеклопакетов «THIOVER», PS H-05», регистрация
фирмы в налоговом органе, доверенность на право предоставлять интересы.

Установлено: Двухкомпонентные полисульфидные герметики для производства стеклопакетов
«THIOVER», PS H-05, производимые фирмой ООО «Фенци», находящейся по адресу: 399071,
Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк», по результатам проведенных
испытаний типовых представителей образцов: Двухкомпонентные полисульфидные герметики для
производства стеклопакетов «THIOVER», область применения: для герметизации стеклопакетов - не
установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.
Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Двухкомпонентные полисульфидные герметики для производства стеклопакетов «THIOVER», PS H-
05, производимые фирмой ООО «Фенци», находящейся по адресу: 399071, Липецкая область,
Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк», **соответствуют** «Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от
28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова